

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курганской области
(Управление Роспотребнадзора по Курганской области)

**Шадринский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Курганской области**

Луначарского ул, 20, г. Шадринск, 641870
Тел., факс (35253) 6 29 35 <http://www.45.rospotrebnadzor.ru>
E-mail: rpnshad@mail.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
от 16.11.2021 № 07/37-21г**

Мною, главным специалистом-экспертом Шадринского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Курганской области Гаевой Н.А.

(должность лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **плановой выездной проверки**

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения Начальника Шадринского территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Курганской области Н.А.Устюжаниной о проведении контрольного (надзорного) мероприятия
от "08" октября 2021 г., 12 час. 00 мин. N 07/051 -21

в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8"; ИНН 4502002979, ОГРН 1024501207840

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

по адресу: 641875, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ШАДРИНСК, УЛ. АВТОМОБИЛИСТОВ, Д. 30

1. В школе вентиляционные системы учебных классов, санузлов, помещений спортзала, холлов, пищеблока находятся в не рабочем состоянии, что является нарушением требования п. 2.7.1., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.7.1. здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений (СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций, СП 118.13330.2021 «Общественные здания и сооружения»). Данное нарушение подтверждено Актом обследования вентиляционных систем здания школы от 12.08.2020 ООО «Академия воздуха» (договор № 58-АВ/0820 от 06.08.2020 г. Курган, ул. Машиностроителей, 21).

2. Уровень искусственного освещения в кабинетах: № 18 – 195 лк, № 22 – 190 лк, № 36 – 180 лк, № 34 – 182 лк, № 40 – 227 лк № 41 – 243 лк, № 42 – 131 лк, в медицинском кабинете 205 лк; в спортивном зале 150 лк; в музыкальном зале 224 лк; в мастерской по дереву 211 лк; на пищеблоке: в овощном цехе 96 лк, в моечной столовой посуды 83 лк, в мясном цехе 73 лк, что является нарушением требования таблицы 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В соответствии с требованиями таблицы 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 уровень искусственного освещения в кабинетах, в мастерской, в музыкальном зале, в цехах пищеблока должен составлять не менее 300 лк, в медицинском кабинете не менее 500 лк, в спортивном зале, в моечной столовой посуды не менее 200 лк. Данное нарушение подтверждено протоколом лабораторных испытаний Шадринского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» от 10.11.2021 № П1448 (вх.№ 581 от 11.11.2021).

3. В 5-10 классах 70 детей не обеспечены мебелью группы №№ 3-5, соответствующей их росту, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 обучающиеся обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом.

4. Часть школьных стульев с дефектами и повреждениями покрытия, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 покрытие ступеней должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

5. В туалетных помещениях (в т.ч. на пищеблоке) отсутствуют отдельные водопроводные краны для технических целей, что является нарушением п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный водопроводный кран.

6. Полы в кабинеты школы на 1 этаже: №№ 6,8,10,132; на 2 этаже №№ 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26; на 3 этаже №№ 34,36,37,38,39,41,42,45 с дефектами и повреждениями, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

7. Ведомость контроля за рационом питания обучающихся ведётся не в полном объёме: не указан режим питания, норма продукции в граммах, не указан % отклонения от нормы; отсутствуют рекомендации по корректировке меню, подпись и даты ознакомления ответственного лица за организацию питания, а также проведенной корректировки в соответствии с рекомендациями медицинского работника, что является нарушением п. 8.1.2., приложения № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания». В соответствии с требованиями п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях № 6 - 13 к настоящим Правилам. В соответствии с требованиями приложения № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в ведомости контроля за рационом питания должны указываться: количество продуктов в среднем за неделю (10 дней) и % отклонения от нормы, рекомендации по корректировке меню, подписи медицинского работника, руководителя образовательной организации, ответственного лица за организацию питания, а также проведенной корректировки в соответствии с рекомендациями медицинского работника.

8. В обеденном зале вместо обеденных столов частично парты с повреждениями покрытия, что является нарушением п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 обеденные залы оборудуются столовой мебелью (столами, стульями) без повреждений покрытия, позволяющего проводить влажную уборку и дезинфекцию.

по адресу: 641875, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ШАДРИНСК, УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, 4

1. Покрытие проездов, дорожек на собственной территории школы с дефектами (ямами, выбоинами, буграми, кирпичами), что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

2. В школе отсутствуют результаты обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, что является нарушением требования п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

3. Для мытья стаканов используются моечные ванны для столовой посуды, что является нарушением требования таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В соответствии с требованиями таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 моечная для мытья стаканов должна иметь 2 отдельные моечные ванны.

4. В моечной столовой посуды над моечными ваннами не оборудована система местной

вытяжной вентиляции, что является нарушением п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания». В соответствии с п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции.

5. Часть школьных стульев с дефектами и повреждениями покрытия, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 покрытие стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

6. В туалетных помещениях (в т.ч. на пищеблоке) отсутствуют отдельные водопроводные краны для технических целей, что является нарушением п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный водопроводный кран.

7. Полы в школе: в столовой, игровых, кабинетах № 3,8,10,9,11,5,6 с дефектами и повреждениями, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

8. Ведомость контроля за рационом питания обучающихся ведётся не в полном объёме: не указан режим питания, норма продукции в граммах, не указан % отклонения от нормы; отсутствуют рекомендации по корректировке меню, подпись и даты ознакомления ответственного лица за организацию питания, а также проведенной корректировки в соответствии с рекомендациями медицинского работника, что является нарушением п. 8.1.2., приложения № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания». В соответствии с требованиями п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях № 6 - 13 к настоящим Правилам. В соответствии с требованиями приложения № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в ведомости контроля за рационом питания должны указываться: количество продуктов в среднем за неделю (10 дней) и % отклонения от нормы, рекомендации по корректировке меню, подписи медицинского работника, руководителя образовательной организации, ответственного лица за организацию питания, а также проведенной корректировки в соответствии с рекомендациями медицинского работника.

9. В обеденном зале вместо обеденных столов парты с повреждениями покрытия, что является нарушением п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 обеденные залы оборудуются столовой мебелью (столами, стульями) без повреждений покрытия, позволяющего проводить влажную уборку и дезинфекцию.

10. Уровень искусственного освещения в кабинетах: № 5 – 150 лк, № 9 – 150 лк; на пищеблоке: в овощном цехе 30 лк, в моечной столовой посуды 30 лк, в варочном цехе 40 лк, что является нарушением требования таблицы 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В соответствии с требованиями таблицы 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 уровень искусственного освещения в кабинетах, в цехах пищеблока должен составлять не менее 300 лк, в моечной не менее 200 лк. Данное нарушение подтверждено протоколом лабораторных испытаний Шадринского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» от 11.11.2021 № П1449 (вх. № 586 от 16.11.2021).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", в целях устранения выявленных нарушений,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8"), ИНН 4502002979, ОГРН 1024501207840

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

по адресу: 641871, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ШАДРИНСК, УЛ. АРХАНГЕЛЬСКОГО, Д.58 Б

1. **В срок до 10.08.2022** вентиляционные системы учебных классов, санузлов, помещений спортзала, холлов, пищеблока привести в соответствие требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями таблицы 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» привести уровень искусственного освещения в кабинетах: №№ 18, 22, 36, 34, 40, 41, 42, в музыкальном зале; в мастерской по дереву; на пищеблоке: в овощном цехе, в мясном цехе не менее 300 лк, в медицинском кабинете не менее 500 лк, в спортивном зале, в моечной столовой посуды не менее 200 лк.

3. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обучающиеся 5-10 классов обеспечить мебелью в соответствии с их ростом и возрастом.

4. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обеспечить покрытие стульев без дефектов и повреждений из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

5. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в туалетных помещениях (в т.ч. на пищеблоке) оборудовать отдельные водопроводные краны для технических целей.

6. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить покрытие полов в кабинетах школы на 1 этаже: №№ 6,8,10,132; на 2 этаже №№ 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26; на 3 этаже №№ 34,36,37,38,39,41,42,45 без дефектов и повреждений из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

7. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 8.1.2., приложения № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» обеспечить ведение ведомости контроля за рационом питания обучающихся в полном объеме.

8. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обеденный зал оборудовать столовой мебелью (столами, стульями) без повреждений покрытия, позволяющего проводить влажную уборку и дезинфекцию.

по адресу: 641875, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ШАДРИНСК, УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, 4

9. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории без дефектов.

10. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» иметь результаты обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

11. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» оборудовать для мытья стаканов 2 отдельные моечные ванны.

12. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» в моечной столовой посуды над моечными ваннами оборудовать систему местной вытяжной вентиляции.

13. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обеспечить покрытие стульев без дефектов и повреждений из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

14. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетных помещениях (в т.ч. на пищеблоке) оборудовать отдельные водопроводные краны для технических целей.

15. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить покрытие полов в столовой, игровых, кабинетах № 3,8,10,9,11,5,6 без дефектов и повреждений из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

16. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 8.1.2., приложения № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» обеспечить ведение ведомости контроля за рационом питания обучающихся в полном объеме.

17. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обеденный зал оборудовать столовой мебелью (столами, стульями) без повреждений покрытия, позволяющего проводить влажную уборку и дезинфекцию.

18. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями таблицы 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» привести уровень искусственного освещения в кабинетах: №№ 5, 9; на пищеблоке: в овощном и варочном цехах не менее 300 лк., в моечной столовой посуды не менее 200 лк.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8"

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке. Досудебное обжалование осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области, а также в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Жалоба подается контролируемым лицом в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт



Н.А.Гаева

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 16 » ноября 2021 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: